

Prestarium предпазва всеки петти пациент с диабет и исхемична болест на сърцето от сърдечно-съдова смърт, миокарден инфаркт и сърдечен арест

Д-р Десислава Лазарова

Project Manager LES LABORATOIRES SERVIER

За мен е удоволствие да ви запозная с резултатите от PERSUADE (PERindopril SUB study in coronary Artery disease and DiabEtics) – подпроучване на EUROPA, съобщени на 10 март 2004 год. на годишния конгрес на Американската академия по кардиология (ACC).

Prestarium предпазва всеки петти пациент с диабет и исхемична болест на сърцето от сърдечно-съдова смърт, миокарден инфаркт и сърдечен арест.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ:

В PERSUADE относителното намаление на риска (RRR) при лечение с Prestarium е аналогично на това в общата популация на EUROPA

- СС-смърт, МИ и сърдечен арест **RRR 19%**
- Фатален и нефатален МИ **RRR 23%**
- Сърдечна недостатъчност **RRR 46%**

Prestarium намалява риска от сърдечно-съдова смърт и миокарден инфаркт при пациенти с диабет и исхемична болест на сърцето!

PERSUADE проследява за срок от 4 год. 1502 пациенти с диабет и исхемична болест на сърцето, участващи в проучването EUROPA, чиито впечатляващи резултати бяха публикувани в Lancet миналата година. Пациентите са били рандомизирани към Prestarium 8 mg веднъж дневно или плацебо, прибавени към стандартната превантивна антиисхемич-

на терапия, включваща аспирин, статини и β -блокери.

Prestarium намалява риска от сърдечно-съдова смърт, миокарден инфаркт и сърдечен арест с 19%. В допълнение Prestarium намалява риска от фатален и нефатален миокарден инфаркт с 23%, риска от нетрансмурален (без патологичен Q-зъбец) миокарден инфаркт с 34% и хоспитализациите по повод сърдечна недостатъчност с 46%!

“Тези животоспасяващи предимства, демонстрирани в PERSUADE, имат същото релативно намаление, както демонстрираните преди в цялостната популация на проучването EUROPA, но абсолютният ефект е по-голям поради по-високата честота на инцидентите в диабетната популация” – добави проф. Фох.

EUROPA е първото проучване, демонстриращо ефективността и безопасността на лечението с ACE-инхибитор при широк спектър от пациенти с исхемична болест на сърцето. Включващо 12 218 пациенти от 24 европейски страни, EUROPA е и най-голямото проучване, провеждано някога с такива пациенти. В проучването EUROPA Prestarium намалява сърдечно-съдовата смъртност, миокардния инфаркт и сърдечния арест с 20% ($p=0,0003$). Prestarium намалява риска от миокарден ин-

фаркт - фатален и нефатален, с 24% ($p<0,001$) и риска от сърдечна недостатъчност с 39% ($p=0,002$). Тези резултати представяват реални клинични ползи за всички пациенти, независимо от техния пол, възраст, съпътстващи заболявания и независимо от съществуващата превантивна терапия.

Сърдечно-съдовите заболявания представляват 75% от смъртността сред хората с диабет в Европа. В САЩ исхемична болест на сърцето имат между 8 и 20% от пациентите с диабет над 45 год. При тях рискът от сърдечно-съдови заболявания е 2-4 пъти по-висок отколкото при хората, които нямат диабет. Сърдечно-съдовите заболявания са основната причина за инвалидизация и смъртност при пациентите с диабет тип 2 в индустриализираните страни.

По-нататъшен анализ на резултатите от PERSUADE показва, че намаление на сърдечно-съдовата смъртност и миокардния инфаркт се наблюдава при всички пациенти. Независимо дали пациентите са били с артериална хипертония, са наблюдавани значителни клинични ползи от лечението с Prestarium.

Надяваме се предложената информация да бъде интересна за вас и да насочи вниманието ви към по-ефективното лечение на пациентите със сърдечно-съдови заболявания.



EUROPEAN TRIAL ON REDUCTION OF CARDIAC EVENTS WITH PERINDOPRIL IN STABLE CORONARY ARTERY DISEASE



PERindopril SUBstudy in coronary Artery disease and Diabetes The diabetic substudy of EUROPA